



monotex

siderarc group

NR. 159/08.08.2011



Catre,

Subscrisa S.C. MONOTEX S.R.L., cu sediul in Sighisoara, str. Lalelelor nr. 16, jud. Mures, CUI: 21760076, J26/923/2007, reprezentata legal prin Tamas Magdalena Maria, prin prezenta venim cu urmatoarea :

CERERE

Va rugam sa aprobatii cumpararea de catre firma noastra a terenului in suprafata de 25.000 mp., teren aferent constructiei care se afla in proprietatea noastra si concesionat de Firma MONOTEX SRL in baza Contractului de Concesiune nr. 13/13022/24.07.2007, in scris in C.F. cu nr. 50937, provenita din conversia de pe hartie a C.F. nr. 11264, sub nr. top 3452/3/4/1/1/1/1/2 , nr. cad. 572/1/1/1/1/2,

In motivarea prezentei cereri va prezentam urmatoarele aspecte legate de activitatea firmei MONOTEX SRL.

- 1 In prezent firma noastra are in derulare un proiect cu Fonduri Europene in valoare de trei milioane de euro pentru achizitia a trei noi linii de productie si a altor opt utilaje complementare. Acest proiect se va desfasura pana la sfarsitul anului 2012 si va insemna o crestere a capacitatii de productie si ,implicit, a numarului de angajati cu circa 30% . Acest fapt inseamna ocuparea completa a actualei hale de productie si necesitatea imediata a construirii unui depozit pentru materii prime de circa 3.200 mp . Proprietatea asupra terenului mentionat mai sus ne-ar ajuta mult pentru derularea optima a acestor proiecte a caror desfasurare este conditionata si de acest aspect . In acelasi timp firma noastra ar avea o mai mare credibilitate in relatiile cu clientii si bancile.
- 2 Contactele pe care le-am avut cu mai multe banci interesate sa ne sprijine financiar in proiectele noastre au avut ca punct de plecare situatia terenului pe care se afla construit sediul firmei noastre. Toate aceste discutii ne-au aratat clar ca , pentru a avea mai multa credibilitate, este foarte important sa avem in proprietate si terenul care, momentan , este concesionat. Detinand atat terenul cat si constructia pozitia noastra economica ar fi mult mai solida si am putea negocia obtinerea unor credite in conditii deosebit de avantajoase.

monotex

siderarc group



- 3 In urmatoarea perioada firma Sefar, pricipalul nostru client din Romania, isi va extinde considerabil capacitatea de productie fapt care va insemna si pentru firma Monotex un al doilea pas in extinderea capacitatii de productie . Pentru investitorul din Italia , firma SIDER ARC SPA, acest al doilea pas este foarte important deoarece ar insemna dublarea capacitatii de productie in urimatorii ani. Daca firma MONOTEX ar obtine proprietatea asupra terenului firma SIDER ARC SPA ar fi cu siguranta mult mai motivata in finantarea proiectelor din Sighisoara.
- 4 Pentru a sustine cererea nostra va prezentam urmatoarele documente :
- schita pentru primul pas din proiectul de extindere impreuna cu ofertele pe care le avem deja pentru construirea depozitului.
 - schita pentru al doilea pas din proiectul nostru de extindere.

Cu speranta unei depline intelegeri si a solutionarii cat mai urgente a cererii noastre, asteptam cu deosebit interes raspunsul dumneavoastra.


Sighisoara,
08,08,2011

Cu respect,
S.C. MONOTEX S.R.L.
prin. Tamas Magdalena Maria





Future step 1
PASUL 1



MAGAZIN
Warehouse 3200 mq

Approx. 10.000 mq

SEFAR

S.C. CON-A S.R.L. România, cod 557260, Șelimbăr, Sibiu, Str. Mihai Viteazu, nr. 2B
 Tel. 0040 269 206 300 / 560 423 / 560 044, fax 0040 269 560 306
 Nr. Reg. Com. J / 32 / 586 / 1991, C.I.F. Ro 792 555
 Cod IBAN Ro49RNCB0227018746900001, BCR Sibiu
 www.cona.ro office@cona.ro tehnic@cona.ro comercial@cona.ro



TENDER/ OFERTA DE PRET

HALL EXTENSION SIGHISOARA-STORAGE PRODUCTS (54X40M)/ EXTINDERE HALA SIGHISOARA-
 DEPOZITARE MARFURI(54X40M)



Nr.crt.	Denumire	Valoare(€)
1	Design: Resistance, Architecture, Installations/ Proiectare: Rezistentnta, Arhitectura, Instalatii	37.400,00 €
2	Documentation for obtaining the approvals and building permit/ Documentatie obtinere avize si autorizatie de construire	5.000,00 €
3	ARCHITECTURE/ARHITECTURA	213.117,76 €
4	RESISTANCE-infrastructure/REZISTENTA- infrastructura	201.380,65 €
5	RESISTANCE-suprastructure/REZISTENTA- suprastructura	152.569,22 €
6	Rainwater takeover instalation/ Instalatie preluare ape pluviale	6.100,00 €
7	Extension of sewing network/ Prelungire retea canalizare	5.450,00 €
8	Internal hydrants extension installations without additional pumps/ Prelungire instalatii hidranti interiori, fara pompe suplimentare	3.360,00 €
9	Fans with fire damper for air circulation in the production area/ Ventilatoare desfumare, cu clapeta de foc pentru circulare aer din zona de productie	15.000,00 €
10	Electrica instalations(lighting, power, fire detection, grounding and lightning rod)/ Instalatii electrice(iluminat, forta, detectie incendiu, impamantare si paratragnet)	29.000,00 €
11	External platforms/ Platforme exterioare	50.239,95 €
12	Changes to existing building/ Modificari aduse constructiei existente	793,44 €
13	Site organization / Organizare de santier	7.588,98 €
TOTAL(WITHOUT VAT)/ TOTAL GENERAL FARA TVA		727.000,00 €

Completion : three and a half months from the handover of the site/Termenul de executie: trei luni si jumatate de la predarea amplasamentului.

BENEFICIAR
S.C. MONOTEX S.R.L.



OFERTANT
S.C. CON-A S.R.L.

ing. BIANCA BULBOACA

S.C. CON-A S.R.L. România, cod 557260, Şelimbăr, Sibiu, Str. Mihai Viteazu, nr. 2B
 Tel. 0040 269 206 300 / 560 423 / 560 044, fax 0040 269 560 306
 Com. J / 32 / 586 / 1991, C.I.F. Ro 792 555
 Cod IBAN Ro49RNCB0227018746900001, BCR Sibiu
 office@cona.ro tehnic@cona.ro comercial@cona.ro

Nr. Reg.

www.cona.ro



OFERTA DE PRET
EXTINDERE HALA SIGHISOARA-DEPOZITARE MARFURI
monotex
 siderarc group

ANTEMASURATOARE -INFRASTRUCTURA- rezistenta					
Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	CANTITATE	PU(€)	VALOARE(€)
1	Topsoil excavation (55cm thick)/Decopertare teren vegetal(grosime 55cm)	mc	1.277,48	3,50	4.471,18
2	Digging isolated foundation pits for main structure F01x12 pcs/Sapatura gropi fundatii izolate - structura principala F01x 12 buc	mc	370,44	3,80	1.407,67
3	Digging isolated foundation pits for secondary structure (closure) F01x 11 pcs/Sapatura gropi fundatii izolate - structura secundara(inchideri) F01x 11 buc	mc	339,57	3,80	1.290,37
4	Compacting the bottom of foundations/Compactare fund sapatura fundatii	mp	405,72	1,80	730,30
5	Plain concrete - C8/10 concrete for isolated foundations/Strat egalizare fundatii beton simplu C8/10 in fundatii	mc	23,55	72,00	1.695,74
6	Precast concrete foundations -C20/25 concrete /Fundatii izolate beton prefabricat C20/25	mc	166,31	370,00	61.535,81
7	Casting of foundation/columns- C28/35 concrete /Turnare beton C28/35 de monolitizare pahare-stalpi	mc	7,58	80,00	606,40
8	Ballast filling around isolated foundations/Umplutura balast in jurul fundatiilor izolate	mc	512,57	15,50	7.944,76
9	Digging the continous foundations - foundation beams for external closures/Sapatura fundatii continue - grinzi de fundare inchideri exterioare	mc	87,98	3,80	334,34
10	Compacting the bottom of the continuous foundations /Compactare fund sapatura fundatii continue	mp	97,76	1,80	175,97
11	Plain concrete - C8/10 concrete for countionous foundations/Strat egalizare fundatii beton simplu C8/10 in fundatiile continue	mc	9,78	72,00	703,87
12	Foundation beams- precasted concrete/Grinzi de fundare beton prefabricat C20/25	mc	39,10	350,00	13.686,40
13	Ballast filling around continous foundations/Umplutura balast in jurul fundatiilor continue	mc	39,10	15,50	606,11
14	Crushed stone filling under concrete floor (thickness 70cm)/Umplutura piatra sparta sub pardoseala (grosime 70cm)	mc	1.558,40	25,50	39.739,28
15	Compacting the fillings/Compactare umplutura interioara hala	mp	2.226,29	1,80	4.007,32
16	Anticapilar layer (gravel 5 cm)/Strat anticapilar (pietris 5 cm)	mc	111,31	17,60	1.959,14
17	Casting concrete floor 18 cm, with metal fiber reinforcing, quartz Finishing/Turnare pardoseala 18 cm, cu armare dispersa cu fibre metalice, finsare cu quartz	mp	2.226,29	24,50	54.544,11
18	Excavation for masonry foundations/Sapatura fundatii continue sub zidarie	mc	29,30	3,80	111,36

19	Compacting the bottom of the continuous foundations under the masonry /Compactare fund sapatura fundatii continue sub zidarie	mc	3,26	1,80	5,86
20	Plain concrete - C8/10 concrete for continous foundations /Strat egalizare fundatii beton simplu C8/10 in fundatiile continue	mc	13,02	72,00	937,73
21	Formworks for continous foundations /Cofraj fundatii continue	mp	73,26	15,00	1.098,90
22	Reinforcing of the continous foundations /Montat armatura in fundatii continue	kg	2.148,96	0,99	2.127,47
23	Casting the continous foundations- C16/20 Turnat beton in fundatii continue- c16/20	mc	19,54	85,00	1.660,56
TOTAL(WITHOUT VAT)/ TOTAL GENERAL FARA TVA					201.380,65

BENEFICIAR
S.C. MONOTEX S.R.L.

OFERTANT
S.C. CON-A S.R.L.
ing. BIANCA BULBOACA
25.01.2011



S.C. CON-A S.R.L. România, cod 557260, Șelimbăr, Sibiu, Str.
Mihai Viteazu, nr. 2B
Tel. 0040 269 206 300 / 560 423 / 560 044, fax 0040 269 560 306
Nr. Reg. Com. J / 32 / 586 / 1991, C.I.F. Ro 792 555
Cod IBAN Ro49RNCB0227018746900001, BCR Sibiu
www.cona.ro office@cona.ro tehnic@ cona.ro comercial@cona.ro



OFERTA DE PRET

EXTINDERE HALA SIGHISOARA-DEPOZITARE MARFURI



ANTEMASURATOARE -Suprastructura- rezistenta

Nr. Crt.	Denumire lucrare	UM	CANTITATE	PU(€)	VALOARE(€)
1	Prefabricated columns/Stalpi prefabricati	mc	90,45	400,00	36.181,40
2	Prefabricated beams/Grinzi prefabricate	mc	99,82	400,00	39.929,98
3	Prefabricated secondary beams/ Pane prefabricate	mc	115,20	400,00	46.080,00
4	Prefabricated walls(until +1,40m)/Socluri prefabricate	mc	52,57	400,00	21.027,84
5	Metal bracings/ Contravantuiri metalice	kg	5.500,00	1,70	9.350,00
TOTAL(WITHOUT VAT)/ TOTAL GENERAL FARA TVA					152.569,22

BENEFICIAR
S.C. MONOTEX S.R.L.

OFERTANT
S.C. CON-A S.R.L.
ing. BIANCA BULBOACA
25.01.2011



S.C. CON-A S.R.L. România, cod 557260, Șelimbăr, Sibiu, Str. Mihai Viteazu, nr. 2B
 Tel. 0040 269 206 300 / 560 423 / 560 044, fax 0040 269 560 306 Nr. Reg. Com. J /
 32 / 586 / 1991, C.I.F. Ro 792 555
 Cod IBAN Ro49RNCB0227018746900001, BCR Sibiu
 office@cona.ro tehnic@cona.ro comercial@cona.ro www.cona.ro



OFERTA DE PRET
EXTINDERE HALA SIGHISOARA-DEPOZITARE MARFURI
monotex
 siderarc group

ANTEMASURATOARE - arhitectura

NR. CRT	Activitate	UM	CANTITATE	PU(€)	VALOARE(€)
A. Roof/ Invelitoare					
1	Trapezoidal steel 153/0.88 roof/Tabla cutata acoperis-158/250/750 - montata cu suruburi autofiletante	mp	2.226,29	21,70	48.310,49
2	Vapor barrier of polyethylene 0.40 mm thick, applied on horizontal surfaces./Bariera contra vaporilor executata cu folie polietilena de 0,40mm grosime, aplicata pe suprafete orizontale.	mp	2.226,29	0,95	2.114,98
3	Mineral wool 120 mm rigid 160 kg/mc/Procurare si montare termoizolatie din fibra minerala neinflamabila A1 conform , grosime 12 cm	mp	2.226,29	13,50	30.054,92
4	Insulation for realising the slope/Elemente de contrapanta	global			2.500,00
5	PVC waterproofing membrane made with d = 1.5 mm mounted mechanical fiberglass laminated alternately horizontally/Hidroizolatie executata cu membrana din PVC d=1,5mm montata mecanic cu fibra de sticla caserata, alternativ pe orizontala	mp	2.436,17	5,90	14.373,40
6	Waterproofing the drainage holes/ Hidroizolarea gurilor de scurgere	buc	10,00	5,50	55,00
7	Protections for drainage holes/ Parafrunzare pentru protectia gurilor de scurgere la terase.	buc	10,00	125,00	1.250,00
8	Finishings - Water profiles/Sort de tabla pe atic	ml	189,40	16,50	3.125,10
9	Skylights and smoke vents x5 1.5, 0 m/Luminatoare si trape de fum 1,5x5,0 m	buc	12,00	3.890,00	46.680,00
B. CLOSING AND EXTERIOR FINISHES/INCHIDERI EXTERIOARE SI FINISAJE					
	Exterior wall panels 6 cm thickness /Panouri termoizolante de 6 cm	mp	842,38	36,00	30.325,68
	External door 3x3m/Usa exteriora 3,0x3,0 m fatada 3	buc	1,00	3.850,00	3.850,00
	Sealing up material and styrodur/Rosturi panouri prefabricate	global			2.700,00
	Finishings - Water profiles at the socle/Flashing tabla la soclu	ml	150,10	12,00	1.801,20
	External door 0,9x2,1m/Usa exteriora 0,9*2,1 m fatada 2	buc	1,00	490,00	490,00
	External door 0,9x2,1m/Usa exteriora 0,9*2,1 m fatada 4	buc	1,00	490,00	490,00
C. FINISAJE INTERIOARE SI COMPARTIMENTARI					
	BCA Masonry -25 cm/ Pereti BCA 25 cm	mc	92,59	135,00	12.499,99
	Gypsum wall for the bathroom/Perete gips -carton 12,5 cm la baie - (2xGKBI 12,5 x CW 75 x 2xGKB 12,5)	mp	66,00	17,60	1.161,60
	Plasterboard wall covering in the bathroom - 1xGKBI 12.5/Placare perete gips -carton la baie - 1xGKBI 12,5	mp	30,00	4,20	126,00
	Suspended plasterboard ceiling/Tavan gips-carton suspendat	mp	50,00	14,50	725,00
	HPL Doors 80 cm x 2.10 m/Usi de interior HPL 80 cm x 2.10 m	buc	3,00	354,00	1.062,00
	Doors 0,6m x 2.10 m in bathrooms/Usi de interior 0,6m x 2.10 m la grupuri sanitare	buc	1,00	210,00	210,00
	Porcelain tiles for interior leveling compound baths/Gresie portelanata de interior pe suport sapa autonivelanta la bai	mp	50,00	25,00	1.250,00
	Tiles in bathroom - h = 2.10/Faianta la bai - h = 2.10	mp	29,40	27,00	793,80
	Plinta gresie	ml	42,00	5,80	243,60
	Plastering the masonry walls/Tencuieli la pereti BCA	mp	740,74	5,20	3.851,85
	Washable paint on walls and ceilings/Zugraveli lavabile la pereti si tavane	mp	740,74	2,90	2.148,15
	Door 90 minutes fire resistance (U6)/Usa rezistenta la foc 90 minute(U6)	buc	1,00	925,00	925,00
TOTAL(WITHOUT VAT)/ TOTAL GENERAL FARA TVA					213.117,76

BENEFICIAR
S.C. MONOTEX S.R.L.



OFERTANT
S.C. CON-A S.R.L.
 ing. BIANCA BULBOACA
 25.01.2011

S.C. CON-A S.R.L. România, cod 557260, Șelimbăr, Sibiu, Str. Mihai Viteazu, nr. 2B
 Tel. 0040 269 206 300 / 560 423 / 560 044, fax 0040 269 560 306
 Nr. Reg. Com. J / 32 / 586 / 1991, C.I.F. Ro 792 555
 Cod IBAN Ro49RNCB0227018746900001, BCR Sibiu
 www.cona.ro office@cona.ro tehnic@cona.ro comercial@cona.ro



OFERTA DE PREȚ

EXTINDERE HALA SIGHISOARA-DEPOZITARE MARFURI



ANTEMASURATOARE -MODIFICARI					
Nr. Crt.	Activitate	UM	CANTITATE	PU(€)	VALOARE(€)
1	Removal of F1 windows /Demontat ferestre F1 fatada 2	buc	3,00	120,00	360,00
2	Removal of bathroom window /Demontat fereastră baie fatada 2	buc	1,00	60,00	60,00
3	Removal of U6 door /Demontat usa U6 fatada 2	buc	1,00	150,00	150,00
4	Demolished concrete wall /Demolat soclu din beton pentru usa de 3,0x3,0m	mc	1,01	55,00	55,44
5	Replace the windows with sandwich wall panels /Montat panouri sandwich de perete in locul geamurilor	mp	4,80	35,00	168,00
TOTAL(WITHOUT VAT)/ TOTAL GENERAL FARA TVA					793,44

BENEFICIAR
S.C. MONOTEX S.R.L.

OFERTANT
S.C. CON-A S.R.L.
 ing. BIANCA BULBOACA
 25.01.2011



S.C. CON-A S.R.L. România, cod 557260, Șelimbăr, Sibiu, Str. Mihai Viteazu, nr. 2B
 Tel. 0040 269 206 300 / 560 423 / 560 044, fax 0040 269 560 306
 Nr. Reg. Com. J / 32 / 586 / 1991, C.I.F. Ro 792 555
 Cod IBAN Ro49RNCB0227018746900001, BCR Sibiu
 www.cona.ro office@cona.ro tehnic@cona.ro comercial@cona.ro



OFERTA DE PRET
EXTINDERE HALA SIGHISOARA-DEPOZITARE MARFURI



ANTEMASURATOARE -EXTERIOARE					
Nr. Crt.	Activitate	UM	CANTITATE	PU(€)	VALOARE(€)
Concrete platforms- (15 ml width)/Platforme perimetrare- betonate(15 ml latime)					
1	50 cm crushed stone filling/Umplutura cu piatra sparta 50 cm	mc	715,50	22,50	16.098,75
2	Road- Concrete 20 cm/Beton rutier 20 cm	mp	1.431,00	22,50	32.197,50
3	Large borders/Borduri mari	ml	125,40	15,50	1.943,70
TOTAL(WITHOUT VAT)/ TOTAL GENERAL FARA TVA					50.239,95

BENEFICIAR
S.C. MONOTEX S.R.L.

OFERTANT
S.C. CON-A S.R.L.
 ing. BIANCA BULBOACA
 25.01.2011



OFFERTA PER REALIZZAZIONE DEL CAPANNONE INDUSTRIALE IN

COMMITTENTE: SC MONOTEX SRL

No.	DESCRIZIONE	U.M.	Q-TA	P.U. EURO
CAP I. OPERE CIVILI				
A. SCAVI E MOVIMENTI TERRA				
2.	Scavo a sezione obbligata per fondazioni isolate e/o continue, fino ad una profondità di max m 0.70, compreso trasporto e stoccaggio del materiale di risulta in prossimità del cantiere.	mc	295,00	5,21 €
3.	Esaurimenti delle acqua piovane o di infiltrazione o freatiche con pompe elettriche o a scoppio.	ore		8,50 €
4.	Riempimento con materiale arido (balast) attorno alle fondazione isolate, compreso il compattamento, l'onere dei trasporti, dello scarico e del livellamento in piano, le prove di laboratorio ed in situ.	mc	456,00	20,82 €
4.	Geotessuto 300g/mq.	mq	2.175,00	1,65 €
5.	Riempimento con materiale arido (balast), per formazione sottofondo per pavimento, compreso il compattamento a strati, l'onere dei trasporti, dello scarico e del livellamento in piano. Misurato in opera dopo compattazione (spessore cm 50).	mc	1.150,00	20,82 €
6	Riempimento con terra sensibilizzato con sabbia, per formazione sottofondo per pavimento, compreso il compattamento a strati, l'onere dei trasporti, dello scarico e del livellamento in piano. Misurato in opera dopo compattazione (spessore cm 77).	mc	1.775,00	12,50 €
B. CALCESTRUZZI ED OPERE IN CEMENTO ARMATO				
1.	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo semplice (magroni) per formazione sottofondi di fondazioni isolate e fondazioni continue, tipo C 8/10 .	mc	42,00	69,99 €
2.	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato per fondazioni isolate, tipo C20/25 , armature pagate a parte.	mc	195,00	78,05 €
3.	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato per fondazioni continue, tipo C16/20 armature pagate a parte.	mc	62,00	76,38 €
4.	Casseforme per getti di conglomerati cementizi, compreso armo e disarmo dei casseri.	mq	798,00	8,50 €
5.	Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tipo PC 52, OB 37, compreso sfrido, legature e saldature.	kg	19.500,00	0,87 €
6	Calcestruzzo C 25/30 antiritiro per l'inghisaggio dei pilastri (compreso il trasporto).	pezzi	23,00	27,50 €
C. PAVIMENTI				

1.	Pavimentazione industriale da realizzare su massicciata nel seguente modo: posa in opera, sulla superficie da pavimentare di foglio in polietilene PVC; posizionamento di casseri metallici perfettamente allineati ed a quota con livelli a delimitazione delle aree di getto giornaliere, alloggiamenti barrotti metallici a scorrimento orizzontale (giunti di costruzione); getto (In spessore di cm 20) e stesa con vibrofinitrice, di massetto in calcestruzzo delle classe C25/30 - armato con fibre metalliche 25 kg/mc, stesura su calcestruzzo ancora fresco di polveri al quarzo a 4 kg/mp per ottenere una superficie di usura, finitura in perfetto piano orizzontale, frattazzatura di tutta la superficie con lisciatrici meccaniche, fino ad ottenere il grado di finitura desiderato, taglio e formazione dei giunti di contrazione con clipper meccanico a disco diamantato, alla profondità di 1/3 dello spessore della lastra, sigillatura della sezione dei giunti di costruzione e di contrazione, con finitura antiusura e antipolvere, il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d' arte.	mq	2.160,00	27,18 €
D. MURATURA IN GAS BETON (BCA)				
1	Esecuzione di muratura in gas beton (BCA) dello spessore di cm 25. Eseguito e posato a perfetta regola d'arte. Compresa formazione degli architravi, ponteggi, cordoli in calcestruzzo armato (pilastri e travi, ferro d'armo, casseforme).	mc	65,50	188,46 €
E. SERRAMENTI ESTERNI				
1.	Porta in alluminio, con barriera termica e vetro float, con dim. 900x2100mm	pezzi	1,00	915,81 €
2.	Porte sezionale con meccanismo di chiusura rapida REI 90', dim.3000x3000mm	pezzi	2,00	2.747,43 €
E. CANALIZZAZIONI ACQUE METEORICHE				
1.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante ,compreso scavo e la formazione del letto di posa dello spessore minimo di cm 10 realizzato con sabbia,il reinterro con materiale misto di fiume.Tutto compreso.			
	per diametro 125 mm	m	54,00	21,38 €
	per diametro 160 mm	m	34,00	24,51 €
	per diametro 200 mm	m	30,50	25,31 €
2.	Pozzatti di raccolta e derivazione dell'acqua con dimensioni 80 x 80 x 80 , con coperchio carrozzabile.	no	3,00	260,00 €
E. CANALIZZAZIONI ACQUE NERE				
1.	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante ,compreso scavo e la formazione del letto di posa dello spessore minimo di cm 10 realizzato con sabbia,il reinterro con materiale misto di fiume.Tutto compreso.			
	per diametro 200 mm	m	40,00	25,31 €
2.	Pozzatti di raccolta e derivazione dell'acqua con dimensioni 80 x 80 x 80 , con coperchio carrozzabile.	no	3,00	297,88 €
CAP. II. OGGETTO LAVORI ESTERNI - variante 1 con calcestruzzo				
A. LAVORI PIAZZALE ESTERNO				
1	Riempimento con materiali iderti, per formazione sottofondo per pavimento, compreso il compattamento a strati, l'onere dei trasporti, dello scarico e del livellamento in piano. Misurato in opera dopo compattazione (spessore cm 30).	mc	870,00	27,00 €
2	Riempimento con materiale arido (balast), per formazione sottofondo per pavimento, compreso il compattamento a strati, l'onere dei trasporti, dello scarico e del livellamento in piano. Misurato in opera dopo compattazione (spessore cm 30).	mc	870,00	20,82 €
3	Geotessuto 300g/mq.	mq	2.892,00	1,65 €

4	Riempimento con sabbia, per formazione sottofondo per pavimento, compreso il compattamento a strati, l'onere dei trasporti, dello scarico e del livellamento in piano. Misurato in opera dopo compattazione (spessore cm 5).	mc	145,00	20,82 €
5	Conglomerato cementizio tipo C20/25 armato per realizzazione opere stradali esterne, fornito e posto in opera, in spessore di cm 16 compresa la vibrazione, casseforme e ferro di armatura (singola rete elettrosaldata diam 6 mm 200 x200), compresi eventuali additivi.	mq	2.892,00	15,80 €
CAP. III. OPERE PREFABBRICATE				
1.	Opere prefabbricate.	a corpo	1,00	335.000,00 €
CAP. IV. IMPIANTI				
1.	Impianti	a corpo	1,00	108.000,00 €
CAP. V. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE				
1.	Organizzazione del cantiere.	a corpo	1,00	26.000,00 €
CAP. VI. PROGETTAZIONE				
1.	La progettazione compresa : PAC (senza tasse per autorizzazione), compartimenti, resistenza (fondazioni, pavimentazioni, corridoio di comunicazione, pensilina, canalizzazioni e piattaforma esterna) e coordinazione.	a corpo	1,00	22.260,00 €
TOTALE CAP. I-VI (esclusa IVA)				

N.B. La presente offerta deve considerarsi estimativa e le quantità potranno essere cambiate secondo le condizioni e/o secondo le preferenze del cliente.

Gli allacciamenti di cantiere per la corrente e l'acqua sono a carico del committente.

La durata d'esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento sono negoziabili e verranno precisate, secondo della sottoscrizione del contratto.

La presente offerta ha una validità di 30 giorni dalla sua presentazione e si riferisce soltanto alle attività precise.

Timisoara 07.03.2011

SC E



Sediu social:
Sat CHISODA, Comuna GIRDC, Calea SAGULUI, DN 59, Km. 7, Nr. 221.
Corp Extindere, etaj 2, compartimentul nr. 6, biroul nr. 7, jud. Timis
Tel.: +40 256 49 06 23; Fax: +40 256 49 06 22

S.C. EUROCONSTRUCT S.A.
www.euroholding.com.ro
euroconstruct@euroconstruct.com.ro

0
RBS Bi
ING BAN

SIGHISOARA

Importo EURO
203.756,31 €
60.750,12 €
1.536,95 €
0,00 €
9.493,92 €
3.588,75 €
23.943,00 €
22.187,50 €
47.275,39 €
2.939,58 €
15.219,75 €
4.735,56 €
6.783,00 €
16.965,00 €
632,50 €
58.708,80 €

58.708,80 €
25.165,47 €
12.344,13 €
6.410,67 €
915,81 €
5.494,86 €
3.539,82 €
1.154,52 €
833,34 €
771,96 €
780,00 €
1.906,04 €
1.012,40 €
893,64 €
95.087,70
95.087,70 €
23.490,00 €
18.113,40 €
4.771,80 €

3.018,90 €
45.693,60 €
335.000,00 €
335.000,00 €
108.000,00 €
108.000,00 €
26.000,00 €
26.000,00 €
22.260,00 €
22.260,00 €
790.104,01 €

ni richieste nel progetto esecutivo

i gli accordi raggiunti, nel momento

sate.


UROCONSTRUCT SA



IBC: J35/705/1991 CIF: R01834748
 ANK R054ABNA 3600264100153679
 IK R074 INGB 0002 0011 5952 8912
 Capital social: 6.773.971 lei



PASUL 2
Future step 2



Warehouse 3200 mq

Approx. 10.000 mq

SEFAR .