

Nr. 261 din 19.06.2026

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr 40 / 19.06.2026**

Pentru prevenirea și combaterea **Cercosporiozei** (*Cercospora beticola*) **la sfecla de zahăr.**

Vă recomandăm să efectuați controale fitosanitare în culturile de sfeclă pentru depistarea atacului.

Infecția primară produsă de *Cercospora beticola* apare sub forma unor pete rotunde, de culoare galbenă, care pe măsură ce evoluează iau forma unor pete circulare bine conturate, adâncite în țesut și înconjurate de un halou brun-roșiat. Petele sunt la început izolate, iar apoi se înmulțesc, se unesc și acoperă mari porțiuni din limb. Tesuturile atacate se usucă și cad, iar frunzele capătă un aspect ciuruit.

În cazul apariției la peste **5% din plante cu peste 20 - 30 pete pe o plantă**, urmate de 3-4 zile de ploii sau rouă puternică cu peste 90% umiditate, vă recomandăm să aplicați un tratament preventiv împotriva cercosporiozei sfeclei de zahăr.

Pentru tratament se va folosi unul dintre următoarele fungicide:

AMISTAR GOLD	Cercosporioza, fainarea, rugina, patarea frunzelor	1 L/ha	35 zile
EMINENT 125 ME (RIVIOR)	Fainarea, cercosporioza, ramularia, rugina sfeclei	0,75 l/ha a nu se utiliza frunzele și capatanile de sfeclă ca furaj	30 zile
MAKLER 250 SE (BOLID 250 SE)	Cercosporioza, fainare	1,0 l/ha	35 zile
SPYRALE	Cercosporioza, fainare	0,75 l/ha	21 zile
SCORE 250 EC (MAVITA 250 EC)	Cercosporioza, fainarea	0,3 l/ha	28 zile
DIFESTAR	Cercospora beticola (cercosporioza); Erysiphe betae (fainare);	0,3 l/ha, Max 2 tratamente la 21 zile interval.	28 zile

Tratamentul se repetă la 18- 20 zile dacă se realizează condiții optime pentru declanșarea infecției.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Dacă se semnalează atac al **dăunătorilor** în cultură, se poate adăuga în soluție și un insecticid ca:

CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC)	puricele sfeclei, musca sfeclei, buha sematurilor, noctuide	0,15 l/ha	56 zile
BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF	molia sfeclei, buha verzei, omida paroasă a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administrează de la ecloziune și primele stadii	2 zile
KARATE ZEON (NINJA)	gargarita sfeclei	0,15 L/ha	7 zile
DELTA GRI (FASTER DELTA)	puricele sfeclei, gargarita sfeclei, ratisoara	0,3 L/ha	30 zile
SCATTO (DEMETRINA 25 E)	puricele sfeclei, gargarita sfeclei	0,4 L/ha	30 zile

Norma de soluție la hectar este de 300 – 400 litri.


Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Atenție! Este obligatoriu să se respecte timpul de pauză de la tratament până la consum în cazul în care coletele de sfeclă de pe parcelele tratate se folosesc în furajarea animalelor.

Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (ppp) au următoarele obligații:

1. Să utilizeze numai ppp omologate de Comisia Națională de Omologare a PPP, ce se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT; Referințe: <https://www.madr.ro/ro/fitosanitar>.
2. Să utilizeze ppp doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
3. Să se asigure că ppp clasificate ca fiind foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizație pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu ppp în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatarea agricolă, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp, elaborat de **Autoritatea Națională Fitosanitară**;

Cerințe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesioniști de ppp au obligația să păstreze pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, evidența ppp pe care le utilizează.



La cerere, utilizatorii profesioniști pun la dispoziția inspectorilor fitosanitari informațiile relevante din evidențele respective. Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a ppp pe care le utilizează constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Va alăturăm mai jos modelul de REGISTRU pentru evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliul fermier/sediul social al societății (Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL De evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului	Cultura și locul unde este situat terenul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile pt efectuare a tratamentului. Semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr și data doc prin care s-a dat în consum populației	
			Agenti de dăunare combătuți Boli/dăunători / buruieni	Denumire produs de protecție a plantelor folosit	Doza :		Supra- fața (ha)				Canti-tăți utilizate (kg/l)
					Omolo-gată	Folosi-tă					

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății. Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploatației pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

IMPORTANT: În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor, fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte “ Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor” postat pe următorul site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Coordonator,
Dr ing. Cristea Olga



Intocmit,
Ing. Boșoga Vasile

